

Link do produktu: <https://www.alamet-zamocowania.pl/nitownica-dzwigniowa-dwureczna-320-mm-3-6-mm-p-1388.html>

Nitownica dźwigniowa dwuręczna 320 mm 3-6 mm



Cena

130,00 zł

Opis produktu

Nitownica dźwigniowa dwuręczna

- **Zakres pracy:** 3-6,4 mm
- **Długość:** 320 mm
- **Waga:** 1100 g
- trójelementowe szczęki zaciskowe wykonane z wysokiej jakości stopu stali Cr-Mo gwarantują trwałość
- sześciokątne śruby regulujące
- opatentowana konstrukcja zwiększa siłę prac i redukuje wstrząsy podczas zrywania
- wygodny dostęp do pozostałych średnic głowic
- grubość profilu 2,5 mm
- idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach
- wyposażona w praktyczny, lekki i dokręcany pojemnik na zerwane elementy nitów
- unikatowa budowa dźwigni zapewnia szerokie **zastosowanie**: nity stalowe, aluminiowe, ze stali nierdzewnej i miedziane.

Cena dotyczy jednej sztuki produktu.

Instrukcja:

1. Wsuń trzpień nitu w dyszę.
2. Umieść nit w otworze i zaciśnij ramiona nitownicy.
3. Pracuj do momentu zerwania nitu.

NITOWNICA DŹWIGNIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

USTAWIENIE NITOWNICY

W celu poprawnej pracy nitownicy należy w pierwszej kolejności dobrać odpowiednią końcówkę „A” dopasowaną do średnicy nitu.

Po dopasowaniu odpowiedniej końcówki, należy zwrócić uwagę na ustawienie szczęk zaciskowych. Poprzez poluzowanie nakrętki kontrującej „C” uzyskujemy możliwość regulacji pierścienia „B”. W zależności od sytuacji należy wykonać poniższe czynności:

- A - końcówka do nitów
- B - pierścień regulacyjny
- C - nakrętka kontrująca

• **NIT NIE OPADA W SZCZĘKI** - zbyt mocno odkręcony pierścień regulacyjny.

W celu odpowiedniego ustawienia musimy nakrętkę kontrującą „C” poluzować, a następnie **dokręcić** pierścień regulacyjny „B” do momentu w którym nit samoczynnie osunie się w szczękę uwzględniając dodatkowe pół obrotu pierścienia w celu swobodnej pracy mechanizmu oraz dokręcić nakrętkę kontrującą „C”.



• **NIT WPADA W MECHANIZM ZACISKOWY**, a nitownica nie może „zerwać nitu” - pierścień regulacyjny maksymalnie dokręcony.

Należy poluzować nakrętkę kontrującą „C”, a następnie **odkręcić** pierścień regulacyjny „B” do momentu w którym nit zostanie złapany przez szczękę. W celu swobodnej pracy szczęk, konieczne jest w tym momencie odkręcenie pierścienia regulacyjnego o połowę obrotu po czym zablokować pierścień nakrętką kontrującą.



MAG-KRAK Sp. z o.o.
tel/fax: (+48 12) 642 03 75

ul. K. Łowińskiego 7, 31-752 Kraków
e-mail: biuro@mag-krak.pl
www.mag-krak.pl



www.K2-TOOLS.PL





Nitownica dźwigniowa dwuręczna 320 mm 3-6 mm to doskonałe narzędzie, które pozwoli Ci na wykonanie solidnych i trwałych połączeń nitami o średnicy 6 mm. Dzięki unikatowej budowie dźwigni, ta nitownica zapewnia maksymalną wydajność i precyzję podczas pracy.

Długość tego narzędzia wynosząca 320 mm sprawia, że jest ono idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. Gwarantuje to doskonałe rezultaty nawet w najbardziej wymagających warunkach. Niezależnie od tego, czy wykonujesz prace naprawcze, montażowe czy konstrukcyjne, ta nitownica będzie Twoim niezastąpionym partnerem.

Przeznaczona do nitów o średnicy od 3 mm do 6,4 mm, ta nitownica oferuje szeroki zakres pracy, który dostosujesz do swoich aktualnych potrzeb. Bez względu na to, czy potrzebujesz mocnego połączenia czy subtelniejszego, zaprezentowana nitownica z łatwością poradzi sobie z każdym zadaniem.

Unikatowa budowa dźwigni tego narzędzia zapewnia niezwykłą precyzję i wydajność. Ciesz się doskonałą kontrolą nad każdym połączeniem, które wykonujesz. Dzięki wygodnym, dwuręcznym uchwytom będziesz mógł dotrzeć do najtrudniej dostępnych miejsc i wykonać połączenia, których wcześniej wydawało Ci się niemożliwe osiągnąć.

Ta nitownica dźwigniowa dwuręczna zachwyca nie tylko swoją funkcjonalnością, ale także wytrzymałością. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodność i trwałość przez długie lata. Bez względu na intensywność Twojej pracy, ten produkt będzie Ci służył przez długi czas.

Nie trać już więcej czasu i energii na nitowanie za pomocą tradycyjnych narzędzi. Zainwestuj w naszą nitownicę dźwigniową dwuręczną, która sprawi, że Twoje prace będą łatwiejsze i bardziej efektywne. Wykonuj solidne i profesjonalne nitowanie przy użyciu naszej nitownicy, która jest wytrzymała i trwała. Nie tracisz czasu na naprawę narzędzi ani wymianę części, ponieważ ta nitownica jest wykonana z wysokiej jakości materiałów. Z jej pomocą możesz wykonywać nitowanie szybko i precyzyjnie, co oznacza, że Twoje projekty będą gotowe szybciej i sprawi, że wyglądać znakomicie. Pozwól sobie na łatwiejsze i bardziej efektywne nitowanie dzięki tej nitownicy dźwigniowej dwuręcznej.