


Link do produktu: <https://www.alamet-zamocowania.pl/tarcza-diamantowa-turbo-do-ciecia-betonu-230-mm-p-909.html>



Tarcza diamentowa TURBO do cięcia betonu 230 mm

Cena

60,84 zł

Opis produktu




Specyfikacja:

- **Typ:** Turbo standard
- **Średnica zewnętrzna:** 230 mm
- **Średnica otworu:** 22,2 mm
- **Szerokość nasypu:** 2,6 mm
- **Wysokość nasypu:** 8 mm

Przeznaczenie:

- Do szlifierek
- **Do cięcia:** betonu, kostki brukowej, cegły twardej, dachówki szkliwionej, klinkieru, marmuru

Cena dotyczy 1 sztuki wyrobu

			
	Segmentowa STANDARD	Turbo STANDARD	Z nasypem ciągłym STANDARD
 Cięcie na sucho	+++	+++	+++
 Cięcie na mokro	+++	+++	+++
 Asfalt	+	+	
 Beton	+	+	
 Beton świeży	+	+	
 Beton komórkowy	++	++	
 Beton zbrojony			
 Cegła klasyczna	++	++	
 Dachówka klasyczna	++	++	
 Glazura	++	++	++
 Granit	+	+	
 Gres	+	+	
 Klinkier	+	++	
 Klinkier miękki	++	++	+
 Marmur	++	++	++
 Piaskowiec	++	++	++
 Terakota	+	+	++
+++ zastosowanie szczególnie zalecane ++ zastosowanie optymalne + zastosowanie warunkowe			

